



# Техническая информация: Airhold 10 CBS

Телефон: +7 (499) 3916008

E-mail: info@carbocarbo.ru

Вебсайт: www.carbocarbo.ru

#### Описание

**Airhold 10 CBS** - это лента с двусторонним липким слоем на основе резинового клея. **Airhold 10 CBS** лента была специально разработана для фиксации сотового заполнителя во время механической обработки, которая позволяет удаление, не оставляя загрязнений. Толстое клеевое покрытие гарантирует надёжную фиксацию сот в нужном положении.

**Airhold 10 CBS** удобно использовать с металлическими и не металлическими сотами. Этот продукт может быть использован для фиксации полиэтиленовой спиральной трубки, которая обеспечивает циркуляцию воздуха под вакуумной плёнкой во время процесса инфузии смолы.

## Техническая информация

Максимальная рабочая температура	60 °C
Тип несущего материала	Ткань
Тип клея	Резина
Цвет	Белый
Общая толщина	272 мкм
Толщина плёнки	178 мкм
Толщина клея	94 мкм
Липкость	Высокая
Срок хранения	18 Месяцев
Условия хранения	22 °C

### Размеры

Ширина	Длина	Упаковка
1 дюйм (2,54 см)	36 ярда (66 м)	36 рулонов / картон
2 дюйма (5,08 см)	36 ярда (66 м)	24 рулона / картон

### Примечания

- Неполные ящики доступны по спецзаказу.
- Другие размеры доступны по спецзаказу.